LAMPEDIREKTE.NO



Spesifikasjoner Philips LED Downlight CoreLine DN142B Aluminium Hvit 24.9W 2350lm 90D - 840 Kald Hvit | Utskjæring 200mm - IP54/IP20 - Interact Dimbar - Hvit Reflektor - Nødlys 3 Timer

Se produkt

Generell

Artikkelnr.	250528
EAN	8720169109179
Produsentkode	8720169109179
Merke	Philips
Produsent navn	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000

Teknisk informasjon

Nødbelysning	3 timer
Tiltbar	Nei
Teknologi	LED Integrert
Erstatter (Watt)	2x42
Wattstyrke	24.9W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Ja, kan dimmes
Fargekode	840 Kaldt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	4000 Kaldt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse

Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge
Lysvinkel (grader)	90
Lysfluks (Lumen)	2350lm
Lysutbytte (Lm/W)	95
Effektfaktor	>0.95
UGR-indeks	< 25 - Gangkorridorer, trapper
Optisk Deksel	Plast
Produkttype	LED downlight

Armatur informasjon

Montering	Innfelt
Utsnitt (mm)	205
Beskyttelsesnivå (IP)	IP20
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK03 - 0.35 joule
Driftstemperatur	-20 til + 40
Materiale	Aluminium
Farge på Armaturet	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Armatur Tilkobling	Skrue [Skrue tilkobling]
Product Serie	CoreLine

Dimensjoner

Høyde (mm)	105
Diameter (mm)	216

Sensor Information

Type Sensor	Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?

Enkle og **effektive LED-løsninger**

Skreddersydd tilbud

Opptil **7 års garanti** på LED-produkter

Enkel **returprosess**

Trustpilot